

感染症欠席情報 登園する際には、登園届が必要になります。 2021.5.7～

RSウイルス感染症 なでしこ組2名

〈感染経路〉 飛沫感染、手指を介した接触感染。最初に鼻に感染することが多いです

〈潜伏期間〉 10～20日

- ・ 〈症状・特徴〉1歳ぐらまでの小さな子ども、特に、早く生まれた低出生体重児や心臓に病気を持っている子どもの場合、細気管支炎につながって呼吸がしにくくなる呼吸困難を起こす可能性があり、重症化しやすいです。さらに、肺に病気を持っている人の場合も重症化します。
- ・ 水のような鼻汁 ・ 鼻づまり ・ ひどい咳、おせるような咳
- ・ 呼吸数が多くなる多呼吸や肋骨の下がへこむ陥没呼吸などの呼吸困難 ・ 呼吸をさぼる無呼吸

細気管支炎では38.5℃以上の発熱は少ないですが、咳がかなりひどいのが特徴です。

〈保育園より〉保育園では、疑いがある場合は、連絡を差し上げますので、病院を受診し、診断を受けられて下さい。

ご家庭でも咳や鼻水など、体調の観察などもよろしくお願い致します。

〈お願い〉 発熱・咳などの症状で受診時は、園に上記の感染が出ていることをお伝えください。